

Asignatura ..... Grupo .....

Apellidos ..... Nombre .....

Ejercicio del día .....



- Método Húngaro
- Asignaciones
- Ejercicios resueltos con Winqsb

**1. MÉTODO HÚNGARO:** Una compañía eléctrica semanalmente tiene que realizar un mantenimiento preventivo a tres centrales. El tiempo que demanda el mantenimiento de cada central no puede durar más de un día.

La compañía eléctrica trabaja con tres empresas auxiliares de servicios a las que debe asignar el mantenimiento, que dependiendo de su grado de especialización varía el coste de revisión de las centrales. El coste en miles de euros se refleja en la tabla adjunta.

¿Cuál debe ser la asignación de la empresa auxiliar para que el coste sea el mínimo?

	Central 1	Central 2	Central 3
Empresa A	10	9	5
Empresa B	9	8	3
Empresa C	6	4	7

Para aplicar el método Húngaro el modelo tiene que ser balanceado, es decir, el número de filas y el de columnas debe ser igual.

Se encuentra el menor número de cada fila.

	Central 1	Central 2	Central 3
Empresa A	10	9	5
Empresa B	9	8	3
Empresa C	6	4	7

Se resta en cada fila de la matriz original el menor elemento encontrado de cada fila.

	Central 1	Central 2	Central 3
Empresa A	$10 - 5 = 5$	$9 - 5 = 4$	$5 - 5 = 0$
Empresa B	$9 - 3 = 6$	$8 - 3 = 5$	$3 - 3 = 0$
Empresa C	$6 - 4 = 2$	$4 - 4 = 0$	$7 - 4 = 3$

Se repite en la nueva matriz el mismo proceso con las columnas.

	Central 1	Central 2	Central 3
Empresa A	5	4	0
Empresa B	6	5	0
Empresa C	2	0	3

Se resta en cada columna de la nueva matriz el menor elemento encontrado en cada columna.

**MATRIZ DE COSTE REDUCIDO**

	Central 1	Central 2	Central 3
Empresa A	$5 - 2 = 3$	$4 - 0 = 4$	$0 - 0 = 0$
Empresa B	$6 - 2 = 4$	$5 - 0 = 5$	$0 - 0 = 0$
Empresa C	$2 - 2 = 0$	$0 - 0 = 0$	$3 - 0 = 3$

Con el objetivo de cubrir todos los 0 de la matriz de coste reducido, se traza la menor cantidad de combinaciones de líneas horizontales y verticales.

	Central 1	Central 2	Central 3
Empresa A	3	4	0
Empresa B	4	5	0
Empresa C	0	0	3

El menor número de líneas horizontales y/o verticales necesarias para cubrir todos los 0 de la matriz de costo reducido es igual a 2, menor que el número de filas o columnas.

El Algoritmo Húngaro no ha terminado. Se continua seleccionando el menor elemento de los elementos no marcados.

	Central 1	Central 2	Central 3
Empresa A	3	4	0
Empresa B	4	5	0
Empresa C	0	0	3

Se resta 3 a todos los elementos no cruzados de las filas.

	Central 1	Central 2	Central 3
Empresa A	0	1	0
Empresa B	1	2	0
Empresa C	0	0	3

Se suma 3 a todos los elementos cruzados de las columnas.

	Central 1	Central 2	Central 3
Empresa A	0	1	0
Empresa B	1	2	0
Empresa C	0	0	6

Se traza la menor cantidad de combinaciones de líneas horizontales y verticales con el objetivo de cubrir todos los 0 de la matriz de coste reducido.

#### MATRIZ DE COSTE REDUCIDO

	Central 1	Central 2	Central 3
Empresa A	0	1	0
Empresa B	1	2	0
Empresa C	0	0	6

El algoritmo ha finalizado al ser el número de líneas trazadas igual al número de filas y columnas.

**ASIGNACIÓN:** Se inicia por la fila que tenga menos 0 tachando los ceros de la fila y columna donde se realizó la asignación.

Se asigna la Empresa B a Central 3 y se tacha el 0 de la Central 3.

	Central 1	Central 2	Central 3
Empresa A	0	1	<del>0</del>
Empresa B	1	2	0
Empresa C	0	0	6

Se asigna la Empresa A la Central 1 y se tacha el 0 de la Central 1.

	Central 1	Central 2	Central 3
Empresa A	<del>0</del>	1	<del>0</del>
Empresa B	1	2	0
Empresa C	<del>0</del>	0	6

Se asigna la Empresa C la Central 2.

	Central 1	Central 2	Central 3
Empresa A	<del>0</del>	1	<del>0</del>
Empresa B	1	2	0
Empresa C	<del>0</del>	<del>0</del>	6

Costo mínimo de asignación:  $(10 + 4 + 3) \times 1000 = 17.000$  euros.

	Central 1	Central 2	Central 3
Empresa A	0   10		
Empresa B			0   3
Empresa C		0   4	

**Max.  $\Delta X \leq b$**  ASIGNACIÓN (Simplex) / Linear and Integer Programming

	Central 1	Central 2	Central 3
Empresa A	10 $x_1$	9 $x_2$	5 $x_3$
Empresa B	9 $x_4$	8 $x_5$	3 $x_6$
Empresa C	6 $x_7$	4 $x_8$	7 $x_9$

Función objetivo:  $z = (10x_1 + 9x_2 + 5x_3) + (9x_4 + 8x_5 + 3x_6) + (6x_7 + 4x_8 + 7x_9)$

Restricciones: Una empresa se puede asignar solo a una Central

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_4 + x_5 + x_6 = 1 \\ x_7 + x_8 + x_9 = 1 \end{cases} \quad \begin{cases} x_1 + x_4 + x_7 = 1 \\ x_2 + x_5 + x_8 = 1 \\ x_3 + x_6 + x_9 = 1 \end{cases}$$

**LP-ILP Problem Specification**

Problem Title: **EMPRESAS**

Number of Variables: **9**      Number of Constraints: **6**

**Objective Criterion**

Maximization  
 Minimization

**Data Entry Format**

Spreadsheet Matrix Form  
 Normal Model Form

**Default Variable Type**

Nonnegative continuous  
 Nonnegative integer  
 Binary (0,1)  
 Unsigned/unrestricted

OK      Cancel      Help

**Linear and Integer Programming**

File Edit Format Solve and Analyze Results Utilities Window WinQSB He

**EMPRESAS**

**Minimize**       **$10X1+9X2+5X3+9X4+8X5+3X6+6X7+4X8+7X9$**

	OBJ/Constraint/VariableType/Bound
Minimize	$10X1+9X2+5X3+9X4+8X5+3X6+6X7+4X8+7X9$
C1	$1X1+1X2+1X3=1$
C2	$1X4+1X5+1X6=1$
C3	$1X7+1X8+1X9=1$
C4	$1X1+1X4+1X7=1$
C5	$1X2+1X5+1X8=1$
C6	$1X3+1X6+1X9=1$
Integer:	
Binary:	
Unrestricted:	
X1	$\geq 0, \leq M$
X2	$\geq 0, \leq M$
X3	$\geq 0, \leq M$
X4	$\geq 0, \leq M$
X5	$\geq 0, \leq M$
X6	$\geq 0, \leq M$
X7	$\geq 0, \leq M$
X8	$\geq 0, \leq M$
X9	$\geq 0, \leq M$

Format / Switch to Matrix Form

Linear and Integer Programming

Solución Simplex

Variable ->	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	Direction	R. H. S.
Minimize	10	9	5	9	8	3	6	4	7	=	1
C1	1	1	1							=	1
C2				1	1	1				=	1
C3							1	1	1	=	1
C4	1			1			1			=	1
C5		1			1			1		=	1
C6			1			1			1	=	1
LowerBound	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
UpperBound	M	M	M	M	M	M	M	M	M		
VariableType	Continuous	Continuous	Continuous	Continuous	Continuous	Continuous	Continuous	Continuous	Continuous		

Linear and Integer Programming

Combined Report for EMPRESAS

	Decision Variable	Solution Value	Unit Cost or Profit c(j)	Total Contribution	Reduced Cost	Basis Status	Allowable Min. c(j)	Allowable Max. c(j)
1	X1	1,0000	10,0000	10,0000	0	basic	9,0000	11,0000
2	X2	0	9,0000	0	1,0000	at bound	8,0000	M
3	X3	0	5,0000	0	1,0000	at bound	4,0000	M
4	X4	0	9,0000	0	0	basic	8,0000	10,0000
5	X5	0	8,0000	0	1,0000	at bound	7,0000	M
6	X6	1,0000	3,0000	3,0000	0	basic	-M	4,0000
7	X7	0	6,0000	0	0	basic	5,0000	10,0000
8	X8	1,0000	4,0000	4,0000	0	basic	-M	5,0000
9	X9	0	7,0000	0	7,0000	at bound	0	M
	<b>Objective Function (Min.) =</b>			<b>17,0000</b>				
	Constraint	Left Hand Side	Direction	Right Hand Side	Slack or Surplus	Shadow Price	Allowable Min. RHS	Allowable Max. RHS
1	C1	1,0000	=	1,0000	0	0	1,0000	M
2	C2	1,0000	=	1,0000	0	-1,0000	1,0000	2,0000
3	C3	1,0000	=	1,0000	0	-4,0000	1,0000	2,0000
4	C4	1,0000	=	1,0000	0	10,0000	0	1,0000
5	C5	1,0000	=	1,0000	0	8,0000	0	1,0000
6	C6	1,0000	=	1,0000	0	4,0000	0	1,0000



**ASIGNACIÓN (Método Húngaro) / Net Problem Specification - Assignment Problem**

**NET Problem Specification**

**Problem Type**

- Network Flow
- Transportation Problem
- Assignment Problem
- Shortest Path Problem
- Maximal Flow Problem
- Minimal Spanning Tree
- Traveling Salesman Problem

**Objective Criterion**

- Minimization
- Maximization

**Data Entry Format**

- Spreadsheet Matrix Form
- Graphic Model Form
- Symmetric Arc Coefficients  
*(i.e., both ways same cost)*

Problem Title:

Number of Objects:  Number of Assignments:

OK Cancel Help

Solve and Analyze /  
 Solve Display Steps-Tableau

**Network Modeling** Solución

File Edit Format Solve and Analyze Results Utilities Window WinQSB Help

**EMPRESAS: Minimization (Assignment Problem)**

From \ To	Central 1	Central 2	Central 3
Empresa A	10	9	5
Empresa B	9	8	3
Empresa C	6	4	7

**Network Modeling**

File Iteration Utilities Window Help

**Hungarian Method for EMPRESAS**

	Central 1	Central 2	Central 3
Empresa A	0	-	0
Empresa B	-	2	0
Empresa C	0	0	6

**Network Modeling** Graphic Solution

File Format Results Utilities Window Help

**Solution for EMPRESAS: Minimization (Assignment Problem)**

	From	To	Assignment	Unit Cost	Total Cost	Reduced Cost
1	Empresa A	Central 1	1	10	10	0
2	Empresa A	Central 2	0	9	0	1
3	Empresa A	Central 3	0	5	0	1
4	Empresa B	Central 1	0	9	0	0
5	Empresa B	Central 2	0	8	0	1
6	Empresa B	Central 3	1	3	3	0
7	Empresa C	Central 1	0	6	0	0
8	Empresa C	Central 2	1	4	4	0
9	Empresa C	Central 3	0	7	0	7
	<b>Total</b>	<b>Objective</b>	<b>Function</b>	<b>Value =</b>	<b>17</b>	

**2. MÉTODO HÚNGARO:** Una empresa de transportes tiene cuatro modelos diferentes de camiones. Dependiendo de la pericia del conductor para manejar los cambios de la caja de velocidades, el camión consume más o menos combustible.

En la actualidad la planta cuenta con tres conductores. Los costes en euros por uso adicional de combustible figura en la tabla adjunta.

Encontrar la asignación que minimiza los costes de combustible adicional.

	Camión 1	Camión 2	Camión 3	Camión 4
Conductor A	180	150	200	200
Conductor B	250	305	450	500
Conductor C	200	208	320	100

Para aplicar el método Húngaro el número de filas y el de columnas debe ser igual. En consecuencia, para que no afecte el resultado de la función objetivo, hay que crear un Conductor Ficticio D y asignarle un número de combustible adicional equivalente a 0 en cada uno de los camiones.

La tabla inicial queda de la siguiente forma:

	Camión 1	Camión 2	Camión 3	Camión 4
Conductor A	180	150	200	200
Conductor B	250	305	450	500
Conductor C	200	208	320	100
Conductor D	0	0	0	0

Se encuentra el menor elemento de cada fila.

	Camión 1	Camión 2	Camión 3	Camión 4
Conductor A	180	150	200	200
Conductor B	250	305	450	500
Conductor C	200	208	320	100
Conductor D	0	0	0	0

Se resta en cada fila de la matriz el menor elemento encontrado en cada fila.

	Camión 1	Camión 2	Camión 3	Camión 4
Conductor A	30	0	50	50
Conductor B	0	55	200	250
Conductor C	100	108	220	0
Conductor D	0	0	0	0

Se repite en la matriz resultante el mismo proceso con las columnas, encontrando el menor elemento por columna.



	Camión 1	Camión 2	Camión 3	Camión 4
Conductor A	30	0	50	50
Conductor B	0	55	200	250
Conductor C	100	108	220	0
Conductor D	0	0	0	0

Se resta en cada columna de la matriz el menor elemento encontrado en cada columna, que no es necesario hacer al tener un 0 en cada columna.

Se traza la menor cantidad de combinaciones de líneas horizontales y verticales con el objetivo de cubrir todos los 0 de la matriz de costo reducido.

	Camión 1	Camión 2	Camión 3	Camión 4
Conductor A	<del>30</del>	<del>0</del>	<del>50</del>	<del>50</del>
Conductor B	<del>0</del>	<del>55</del>	<del>200</del>	<del>250</del>
Conductor C	<del>100</del>	<del>108</del>	<del>220</del>	<del>0</del>
Conductor D	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>

El algoritmo finaliza al ser el número de líneas trazadas igual que el número de filas y columnas.

ASIGNACIÓN: En la matriz de costo reducido se inicia por la fila que tenga menos 0 y tachando los ceros de la fila y columna donde se realizó la asignación.

	Camión 1	Camión 2	Camión 3	Camión 4
Conductor A	30	0	50	50
Conductor B	0	55	200	250
Conductor C	100	108	220	0
Conductor D	0	0	0	0

En la práctica se intercambian las filas para obtener un 0 de asignación en la diagonal principal.

	Camión 1	Camión 2	Camión 3	Camión 4
Conductor B	0	55	200	250
Conductor A	30	0	50	50
Conductor D	0	0	0	0
Conductor C	100	108	220	0

Al Conductor B se le asigna el Camión 1 y se tacha el 0 de la columna del Camión 1.

	Camión 1	Camión 2	Camión 3	Camión 4
Conductor B	0	55	200	250
Conductor A	30	0	50	50
Conductor D	<del>0</del>	0	0	0
Conductor C	100	108	220	0

Al Conductor A se le asigna el Camión 2 y se tacha el 0 de la columna del Camión 2.

Asignatura .....

Grupo .....

Apellidos .....

Nombre .....

Ejercicio del día .....

	Camión 1	Camión 2	Camión 3	Camión 4
Conductor B	0	55	200	250
Conductor A	30	0	50	50
Conductor D	<del>0</del>	<del>0</del>	0	0
Conductor C	100	108	220	0

Al Conductor D se le asigna el Camión 3 y se marca el 0 de la fila del Conductor D.

	Camión 1	Camión 2	Camión 3	Camión 4
Conductor B	0	55	200	250
Conductor A	30	0	50	50
Conductor D	<del>0</del>	<del>0</del>	0	<del>0</del>
Conductor C	100	108	220	0

Al Conductor C se le asigna el Camión 4 .

	Camión 1	Camión 2	Camión 3	Camión 4
Conductor B	0	55	200	250
Conductor A	30	0	50	50
Conductor D	<del>0</del>	<del>0</del>	0	<del>0</del>
Conductor C	100	108	220	0

La asignación óptima es:

	Camión 1	Camión 2	Camión 3	Camión 4	
Conductor B	0	250			
Conductor A		0	150		
Conductor D			0	0	
Conductor C				0	100

Costo total mínimo de asignación:  $250 + 150 + 100 = 500$  euros



**ASIGNACIÓN (Método Húngaro) / Net Problem Specification - Assignment Problem**

**NET Problem Specification**

**Problem Type**

- Network Flow
- Transportation Problem
- Assignment Problem
- Shortest Path Problem
- Maximal Flow Problem
- Minimal Spanning Tree
- Traveling Salesman Problem

**Objective Criterion**

- Minimization
- Maximization

**Data Entry Format**

- Spreadsheet Matrix Form
- Graphic Model Form
- Symmetric Arc Coefficients  
*(i.e., both ways same cost)*

Problem Title: **CONDUCTORES**

Number of Objects: **3**    Number of Assignments: **4**

OK    Cancel    Help

**Network Modeling**    **Solve Display Steps-Tableau**    **Solución**

File Edit Format **Solve and Analyze** Results Utilities Window WinQSB Help

**CAMIONES: Minimization (Assignment Problem)**

From \ To	CAMIÓN 1	CAMIÓN 2	CAMIÓN 3	CAMIÓN 4
CONDUCTOR	180	150	200	200
CONDUCTOR	250	305	450	500
CONDUCTOR	200	208	320	100

**Hungarian Method for CAMIONES - Iteration 1 (Final)**

	Camión 1	Camión 2	Camión 3	Camión 4
Conduct A	30	0	50	50
Conduct B	0	55	200	250
Conduct C	100	100	220	0
Dummy	0	0	0	0

**Network Modeling**

File Format Results Utilities Window Help

**Solution for CAMIONES: Minimization (Assignment Problem)**

	From	To	Assignment	Unit Cost	Total Cost	Reduced Cost
1	Conduct A	Camión 2	1	150	150	0
2	Conduct B	Camión 1	1	250	250	0
3	Conduct C	Camión 4	1	100	100	0
4	Unfilled_Demand	Camión 3	1	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>Objective</b>	<b>Function</b>	<b>Value =</b>	<b>500</b>	

(IMPRESO EN PAPEL RECICLADO)

UNICAMENTE PARA USO ESCOLAR

**3. MÉTODO HÚNGARO:** En informática de ENAIRE hay tres lugares que ocupar durante seis meses: programador, analista y supervisor. Hay cuatro candidatos seleccionados para ocupar estos puestos, dependiendo el salario de cada uno del puesto que tenga. En la tabla adjunta se facilita esta información en euros. Se pide el costo mínimo de asignación de los candidatos.

	Programador	Analista	Supervisor
Candidato A	11.800	15.000	20.000
Candidato B	12.500	13.000	14.400
Candidato C	20.000	18.000	23.000
Candidato D	18.000	17.000	16.000

Para aplicar el método Húngaro el número de filas y el de columnas debe ser igual. Por tanto, hay que crear un Puesto Ficticio para balancear el problema y asignarle una cantidad económica equivalente a cero, para que de esta manera no afecte el resultado de la función objetivo.

La tabla inicial queda:

	Programador	Analista	Supervisor	Ficticio
Candidato A	11.800	15.000	20.000	0
Candidato B	12.500	13.000	14.400	0
Candidato C	20.000	18.000	23.000	0
Candidato D	18.000	17.000	16.000	0

Se encuentra el menor elemento de cada fila, restando en cada fila de la matriz el menor elemento encontrado en cada fila.

En este caso, la tabla queda sin alterar porque el menor elemento de cada fila es 0.

Se encuentra el menor elemento de cada columna.

	Programador	Analista	Supervisor	Ficticio
Candidato A	11.800	15.000	20.000	0
Candidato B	12.500	13.000	14.400	0
Candidato C	20.000	18.000	23.000	0
Candidato D	18.000	17.000	16.000	0

Se resta en cada columna de la matriz el menor elemento encontrado en ella.

	Programador	Analista	Supervisor	Ficticio
Candidato A	0	2.000	5.600	0
Candidato B	700	0	0	0
Candidato C	8.200	5.000	8.600	0
Candidato D	6.200	4.000	1.600	0

Se traza la menor cantidad de combinaciones de líneas horizontales y verticales con el objetivo de cubrir todos los 0 de la matriz de costo reducido.

	Programador	Analista	Supervisor	Ficticio
Candidato A	<del>0</del>	<del>2.000</del>	<del>5.600</del>	<del>0</del>
Candidato B	<del>700</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>
Candidato C	8.200	5.000	8.600	0
Candidato D	6.200	4.000	1.600	0

El menor número de líneas para cubrir todos los 0 es 3, menor que el número de filas o columnas. El Algoritmo Húngaro continua.

Se selecciona el menor elemento entre los elementos no marcados.

	Programador	Analista	Supervisor	Ficticio
Candidato A	<del>0</del>	<del>2.000</del>	<del>5.600</del>	<del>0</del>
Candidato B	<del>700</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>
Candidato C	8.200	5.000	8.600	0
Candidato D	6.200	4.000	1.600	0

Se resta 1.600 euros a todos los elementos no cruzados de las filas.

	Programador	Analista	Supervisor	Ficticio
Candidato A	<del>0</del>	<del>2.000</del>	<del>5.600</del>	<del>0</del>
Candidato B	<del>700</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>
Candidato C	6.600	3.400	7.000	0
Candidato D	4.600	2.400	0	0

Se suma 1.600 euros a todos los elementos cruzados de las columnas.

	Programador	Analista	Supervisor	Ficticio
Candidato A	0	2.000	5.600	1.600
Candidato B	700	0	0	1.600
Candidato C	6.600	3.400	7.000	0
Candidato D	4.600	2.400	0	0

Se traza la menor cantidad de combinaciones de líneas horizontales y verticales con el objetivo de cubrir todos los 0 de la matriz de costo reducido.

	Programador	Analista	Supervisor	Ficticio
Candidato A	<del>0</del>	<del>2.000</del>	<del>5.600</del>	<del>1.600</del>
Candidato B	<del>700</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>1.600</del>
Candidato C	<del>6.600</del>	<del>3.400</del>	<del>7.000</del>	<del>0</del>
Candidato D	<del>4.600</del>	<del>2.400</del>	<del>0</del>	<del>0</del>

El Algoritmo finaliza al ser el número de líneas trazadas igual al número de filas o columnas.

**ASIGNACIÓN:** Se inicia por la fila que tenga menos 0 y tachando los ceros de la fila y columna donde se realiza la asignación.

Para una visualización más sencilla se intercambian las filas para obtener un 0 de asignación en la diagonal principal.

	Programador	Analista	Supervisor	Ficticio
Candidato A	0	2.000	5.600	1.600
Candidato B	700	0	<del>5.600</del>	1.600
Candidato D	4.600	2.400	0	<del>1.600</del>
Candidato C	6.600	3.400	7.000	0

Candidato A ocupa el puesto de Programador

Candidato B ocupa el puesto de Analista

Candidato D ocupa el puesto de Supervisor

Candidato C no se selecciona

El coste total mínimo de asignación:

	Programador	Analista	Supervisor
Candidato A	0	11.800	
Candidato B		0	13.000
Candidato D			0
			16.000

Coste total mínimo:  $11.800 + 13.000 + 16.00 = 40.800$  euros.

**4. MÉTODO HÚNGARO (MAXIMIZAR):** La compañía cafetera Fuenterrebollo dispone de cuatro terrenos disponibles para comercializar su producto. Los terrenos, dependiendo de su ubicación, tienen condiciones particulares de rendimiento. Tres equipos de la compañía cafetera se tienen que hacer cargo del proceso, teniendo que hacerse cargo de dos terrenos un equipo.

Un ingeniero agrónomo de la compañía, disponiendo de la capacidad de cosecha (en cientos de sacos de café) de cada uno de los equipos tiene que realizar la asignación para maximizar el rendimiento.

La información disponible de capacidad de cosecha se refleja en la tabla adjunta:

	Terreno 1	Terreno 2	Terreno 3	Terreno 4
Equipo A	13	7	12	12
Equipo B	10	13	15	7
Equipo C	13	10	8	8

Para aplicar el método Húngaro el número de filas y el de columnas debe ser igual. Se necesita crear un Equipo Ficticio y asignarle un número de sacos cosechados equivalente a cero en cada uno de los terrenos.

No obstante, la empresa cafetera ha previsto que uno de los equipos se encargase de dos terrenos, en este caso se crea un Equipo B bis, permitiendo prescindir del Equipo Ficticio, con la misma capacidad de cosecha que el Equipo B.

	Terreno 1	Terreno 2	Terreno 3	Terreno 4
Equipo A	13	7	12	12
Equipo B	10	13	15	7
Equipo B bis	10	13	15	7
Equipo C	13	10	8	8

Balanceado el tabulado, el objetivo es maximizar los sacos de café. El Método Húngaro está diseñado para minimizar, con lo que se busca el mayor valor del tabulado (15).

Se resta al mayor valor (15) el valor de cada una de las celdas.

	Terreno 1	Terreno 2	Terreno 3	Terreno 4
Equipo A	$15 - 13 = 2$	$15 - 7 = 8$	$15 - 12 = 3$	$15 - 12 = 3$
Equipo B	$15 - 10 = 5$	$15 - 13 = 2$	$15 - 15 = 0$	$15 - 7 = 8$
Equipo B bis	$15 - 10 = 5$	$15 - 13 = 2$	$15 - 15 = 0$	$15 - 7 = 8$
Equipo C	$15 - 13 = 2$	$15 - 10 = 5$	$15 - 8 = 7$	$15 - 8 = 7$

La tabla queda:

	Terreno 1	Terreno 2	Terreno 3	Terreno 4
Equipo A	2	8	3	3
Equipo B	5	2	0	8
Equipo B bis	5	2	0	8
Equipo C	2	5	7	7

A partir del tabulado obtenido se aplica el Algoritmo Húngaro como se haría en el caso normal de minimización.

Se encuentra el menor elemento de cada fila.

	Terreno 1	Terreno 2	Terreno 3	Terreno 4
Equipo A	2	8	3	3
Equipo B	5	2	0	8
Equipo B bis	5	2	0	8
Equipo C	2	5	7	7

En cada fila de la matriz se resta el menor elemento encontrado en ella.

	Terreno 1	Terreno 2	Terreno 3	Terreno 4
Equipo A	0	6	1	1
Equipo B	5	2	0	8
Equipo B bis	5	2	0	8
Equipo C	0	3	5	5

Se encuentra el menor elemento de cada columna.

	Terreno 1	Terreno 2	Terreno 3	Terreno 4
Equipo A	0	6	1	1
Equipo B	5	2	0	8
Equipo B bis	5	2	0	8
Equipo C	0	3	5	5

En cada columna de la matriz se resta el menor elemento encontrado en ella.

	Terreno 1	Terreno 2	Terreno 3	Terreno 4
Equipo A	0	4	1	0
Equipo B	5	0	0	7
Equipo B bis	5	0	0	7
Equipo C	0	1	5	4

Se traza la menor cantidad de combinaciones de líneas horizontales y verticales con el objetivo de cubrir todos los 0 de la matriz de costo reducido.

	Terreno 1	Terreno 2	Terreno 3	Terreno 4
Equipo A	<del>0</del>	<del>4</del>	<del>1</del>	<del>0</del>
Equipo B	<del>5</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>7</del>
Equipo B bis	<del>5</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>7</del>
Equipo C	<del>0</del>	<del>1</del>	<del>5</del>	<del>4</del>

El Algoritmo finaliza al ser el número de líneas trazadas igual al número de filas o columnas.



**ASIGNACIÓN:** Se inicia por la fila que tenga menos 0 y tachando los ceros de la fila y columna donde se realiza la asignación.

	Terreno 1	Terreno 2	Terreno 3	Terreno 4
Equipo A	<del>0</del>	4	1	0 <sup>4</sup>
Equipo B	5	<del>0</del>	0 <sup>3</sup>	7
Equipo B bis	5	0 <sup>2</sup>	<del>0</del>	7
Equipo C	0 <sup>1</sup>	1	5	4

Equipo A queda con el Terreno 4

Equipo B queda con los Terrenos 2 y 3

Equipo C queda con el Terreno 1

El coste total mínimo de asignación:

	Terreno 1	Terreno 2	Terreno 3	Terreno 4
Equipo A				0   12
Equipo B			0   15	
Equipo B bis		0   13		
Equipo C	0   13			

Máximo de sacos cosechados:  $(13 + 13 + 15 + 12) \cdot 100 = 5.300$  sacos de café